



LEGENDA :

POTRUBIA :

- kanalizácia - REHAU HT
- rozvod TV - REHAU Rautitan flex
- rozvod C-TV - REHAU Rautitan flex
- rozvod SV - REHAU Rautitan flex
- rozvod podláhna voda - oceľ pozinkovaná

ZARIADOVACIE PREDMETY :

- WC** - GEBERIT DUOBOX PRE ZAVESNÉ WC S OVLADANÍM SPREDU - 111.300.00.1 A PRÍP. SUPR.
- WC** - ZAVESNÁ DITURVITOVÁ WC MISA, TLAČITKO TANGO (GRUPOU LEMSKÝ).
- WC** - POKLOP S POMALÝM ZAVIARANÍM, INTEG. RV - G 41Z
- U** - DITURVITOVÉ LUMVYVADLO Z BIELEHO DITURVITU, STOLÁKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERA
- U** - PODMIETKOVÁ ZAPACHOVÁ UZAVIERKA HL. 100, ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66, G 3/8"
- U** - ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66 - G 3/8"
- SV** - SPRCHOVÝ KÚT - NASTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ SPRCHOVÁ BATERA
- D** - ZAPACHOVÁ UZAVIERKA - LINOVÝ ZLÁB S MREŽOU
- D** - PODOBIETKOVÁ ZAPACHOVÁ UZAVIERKA HL. 100, ROHOVÉ VENTILY 2x TE 66, G 3/8"
- P** - PRISAROVIA MŤIŠLA Z BIELEHO DITURVITU, TLAČKOVÝ NASTENNÝ SPRACHOVACÍ G 1/2"
- P** - ZAPACHOVÁ UZAVIERKA - DOBĽAVKA PRISARU

ZARIADENIA

- K** - zavesný plynový kondenzačný kotel VISSMANN, výdajnosť 20,9 kW, s tepelným výkonom 45,0 kW
- H** - hadicový posádkový tryskač NOVA, A25590 (DN25, 30cm, 6mm, 28m)
- H** - hadicový posádkový tryskač NOVA, A25590 (DN25, 30cm, 6mm, 28m)

POZNÁMKA :

- ROZLIADKY VNIETROJNÉHO VODOVODOU IZOLOVAŤ IZOLACIOU Z PENOVANÉHO POLYURETÉNU
- PRI PŘECHODE POTRUBÍ V PODLAHE ČEZ MŤURIVO VLOŽÍŤ POTRUBIE DO CHRÁNICKY II

HLAVNÝ ARCHITEKT	Ing. L. Ševčíková	VÝPRAVCOVIA	Ing. Stanislav Švec
INVESTOR	Obec Čierá, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Čierá	Technická zmluva a kresby	Ing. Stanislav Švec
NÁZOV STAVBY	ŠKOLNÁ TELOCVIČNA	FORMÁT	A4
DRUH PROJEKTU	Projekt pre realizáciu stavby, časť zariadení	DAŤUM	4/2018
NÁZOV VÝKRESU	Podrýs 1.NP	ARCHIV	83/16
		MĚRKA	C:VÝKRESU
		1:30	ZTI-3