OBEC VODERADY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.VOD-113/2020/Uá-159 v Trnave dňa 13.05.2020
Vybavuje: Ing. Katarína Urbanová
Tel.: 033/53 54 092
e-mail: urbanova@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Voderady, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.03.2020 podal

Obec Cífer, IČO 00312347, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

v s p o j e n o m ú z e m n o m a s t a v e b n o m k o n a n í

na stavbu

Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami SO 02.2.6 - plynovody STL, NTL, prípojky

(ďalej len "stavba") na pozemku **SO 02.2.6.1 Preložka plynovodu na ul. Trnavská: register "C" parc. č. 483/3, 485, 489, register "E" parc. č. 995/1, 1154, 1158/2** v katastrálnom území **Cífer, SO 02.2.6.2 Preložka plynovodu na ul. Š. Moyzesa: register "C" parc. č. 341/1, 2263/2, 2263/3, 2275/1, 2276/1, 2277/2, 2278, 2281/1, 2283/1, 2285/4, 2285/6, 2291/1, register "E" parc. č. 1061/4** v katastrálnom území **Cífer, SO 02.2.6.3. Preložka plynovodu na ul. M. R. Štefánika: register "C" parc. č. 2119/1, 2139/1, 2141, 2148/1, 2152/2, 2154/2, 2162/1, 2167, 2176, 2180/1** v katastrálnom území **Cífer, SO 02.2.6.4 Preložka plynovodu na ul. Severná: register "C" parc. č. 1148/1** v katastrálnom území **Cífer** v obci **Cífer**.

Stavba obsahuje:
Preložky inžinierskych sietí z dôvodu výstavby protipovodňového kanála so vsakovacími prvkami.

Preložka plynovodu - na ul. Trnavská:
Navrhovaný plynovod povedie v zelenom páse pod navrhovaným protipovodňovým kanálom a pripojenia po súkromných pozemkoch
01 - STL distribučný plynovod: - demontáž starej časti STL distribučného plynovodu DN 200 dĺžky 18,0 m a montáž novej časti STL plynovodu PE100RC SDR17 D225 dĺžky 32,6 m

02 - STL pripojovací plynovod: - demontáž starej časti STL pripojovacieho plynovodu k RD č. 520/16 k hranici pozemku dĺžky 8,5 m
03 - preložka OPZ - NTL plynovod
- RD č. 518/14 - nová časť NTL plynovodu cez súkromný pozemok do RD - potrubie PE100 RC, SDR11, D40x3,7 dĺžky 2,0 m a potrubie PE100 RC, SDR11, D63x5,8 dĺžky 13,1 m
- RD č. 520/16 - nová časť NTL plynovodu cez súkromný pozemok do RD nad terénom pri plote - potrubie PE100 RC, SDR11, D40x3,7 dĺžky 2,0 m, potrubie PE100 RC, SDR11, D63x5,8 dĺžky 12,9 m a potrubie oc. Bralen DN32 dĺžky 3,0 m

Preložka plynovodu - na ul. Š. Moyzesa:
Trasa sa začína v mieste pripojenia na existujúci plynovod na ulici Š. Moyzesa (uzlový bod A). Potrubie prejde pod miestnou komunikáciou až do zeleného pásu pred RD č. 523/19, odtiaľ pod miestnou komunikáciou, v ktorej je navrhnutý protipovodňový kanál a vyústi v zelenom páse pred RD č. 846/7 (uzlový bod B). Odtiaľ bude pokračovať v miestnej komunikácii cca 1,6 m od krajnice cesty až do zeleného pásu pri RD č.853/14 (uzlový bod C).
01 - STL distribučný plynovod: - demontáž starej časti STL distribučného plynovodu DN 150,100,180 celkovej dĺžky 284,0 m a montáž novej časti STL plynovodu (úsek A-B-C) PE100RC SDR17 D160 dĺžky 27,3 m, PE100RC SDR17 D90 dĺžky 186,2 m a (úsek B-D) PE100RC SDR17 D110 dĺžky 56,0 m
02 - STL pripojovací plynovod:
Pripojovací plynovod P2 (rodinný dom č.7)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 14,0m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť)
nový hlavný uzáver: guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P3 (rodinný dom č.8)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 13,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť")
nový hlavný uzáver: guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P4 (rodinný dom č.9)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 13,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť")
nový hlavný uzáver: guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P5 (rodinný dom č.10)
existujúce potrubie: PE 032 dĺžky 12,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P6 (rodinný dom č.11)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 13,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5rn (zvislá časť)
nový hlavný uzáver:guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P7 (rodinný dom p.č. 2287/3)
existujúce potrubie: PE D32 dĺžky 12,5 m
exist. hlavný uzáver: na hranici pozemku

nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P8 (rodinný dom č.12)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 13,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť')
nový hlavný uzáver:guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P9 (rodinný dom č.13 ľavá časť')
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 13,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť)
nový hlavný uzáver:guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P10 (rodinný dom č.13 pravá časť')
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 15,5m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 3,0m za hranicou pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 5,5m+1,5m (zvislá časť)
nový hlavný uzáver:guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P11 (rodinný dom č.14)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 17,0m
exist. hlavný uzáver:na pozemku investora, cca 1,0m za hranicou pozemku
nove potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 10,5+1,5m (zvislá XoNo4.'l
nový hlavný uzáver: guľový kohút závitový DN25 PN16

Pripojovací plynovod P12 (rodinný dom = novostavba p.č. 206812)
existujúce potrubie:oc. DN25
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0
nový hlavný uzáver:guľový kohút závitový DN25 PN16dĺžky 5,5m
6,5m+2,5m (zvislá časť')

Sumár- pripojovacie plynovody:
celková dĺžka nových PP (nové potrubie) - 79,5 m, celková odstavených PP DN25- 122,5 m a celková odstavených PP PE D32 - 25,0 m

03 - dopojenie OPZ - NTL plynovod: pripojenie existujúcich odberných plynových na nové pripojovacie plynovody. Plynové zariadenia budú na pozemkoch RD.

Preložka plynovodu - na ul. M.R. Štefánika:
Trasa sa začína v mieste pripojenia na existujúci plynovod na ulici M. R. Štefánika (uzlový bod E) na okraji chodníka. Potrubie prejde pod zeleným pásom, v ktorom je navrhnutý protipovodňový kanál a vyústi v miestnej komunikácii cca 1,0 m od krajnice, pred RD č. 389/26 (uzlový bod F). Odtiaľ bude pokračovať v miestnej komunikácii cca 1,0 m od krajnice cesty až k RD č. 397/34 (uzlový bod G).

01 - STL distribučný plynovod: - demontáž starej časti STL distribučného plynovodu a montáž novej časti STL plynovodu (úsek E-F-G) PE100RC SDR11 D63 dĺžky 146,0 m, (úsek E-H) PE100RC SDR11 D63 dĺžky 4,0 m

02 - STL pripojovací plynovod:

Pripojovací plynovod P14 (rodinný dom č.26)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 15,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P15 (rodinný dom č.27)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 15,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P16 (rodinný dom č.28)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 16,0m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P17 (rodinný dom č.29 a č.30)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 16,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P18 (rodinný dom č.31)
xistujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 16,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P19 (rodinný dom č.32)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 16,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P20 (rodinný dom p.č. 2176)
existujúce potrubie:oc. DN25 dĺžky 16,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Pripojovací plynovod P21 (rodinný dom č.34)
existujúce potrubie:oc. PE D32 dĺžky 15,5m
exist. hlavný uzáver:na hranici pozemku
nové potrubie: PE100 RC SDR11 D32x3,0 1,0m

Sumár- pripojovacie plynovody:
celková dĺžka exist. PP PE100 D32 je 151,0m, celková dĺžka zrušenej časti exist. PP PE100 D32 je 108,0m, celková dĺžka využitej časti exist. PP PE100 D32 bude 43,0m a celková dĺžka nových PP (nové potrubie) PE100RC SDR11 D32x3,0 bude 9,0m.

Preložka plynovodu - na ul. Severná
Trasa povedie v zelenom páse pod navrhovaným protipovodňovým kanálom pred RD č.761/3.
01 - STL distribučný plynovod: - demontáž starej časti STL distribučného plynovodu PE D90 v dĺžke 9,45 m a montáž novej časti STL plynovodu (úsek M-N) PE100RC SDR17D90dĺžky 9,45m

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemku SO 02.2.6.1 Preložka plynovodu na ul. Trnavská: register "C" parc. č. 483/3, 485, 489, register "E" parc. č. 995/1, 1154, 1158/2 v katastrálnom území Cífer, SO 02.2.6.2 Preložka plynovodu na ul. Š. Moyzesa: register "C" parc. č. 341/1, 2263/2, 2263/3, 2275/1, 2276/1, 2277/2, 2278, 2281/1, 2283/1, 2285/4, 2285/6, 2291/1, register "E" parc. č. 1061/4 v katastrálnom území Cífer, SO 02.2.6.3. Preložka plynovodu na ul. M.R.Štefánika: register "C" parc. č. 2119/1, 2139/1, 2141, 2148/1, 2152/2, 2154/2, 2162/1, 2167, 2176, 2180/1 v katastrálnom území Cífer, SO 02.2.6.4 Preložka plynovodu na ul. Severná: register "C" parc. č. 1148/1 v katastrálnom území Cífer tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie.

1. Dodržať podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval PPS projekt s.r.o., Ing. Peter Škrovan, Koreszkova 13, 909 01 Skalica, Ing. Rudolf Hasička - Ekosta 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. **Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.** Podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
9. V prípade zásahu do miestnej komunikácie treba pred zahájením prác požiadať obec Voderady o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
10. Za účelom realizácie prípojok inžinierskych sietí požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.
11. Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.
12. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:

    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 31.03.2020 č. ASM-41-741/2020
    S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
S realizáciou akcie podľa predloženej PD súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby /situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod./.
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor /projektant/ je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

NASES vyjadrenie dňa 24.03.2020 č. 330-2020/2-2273
- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES
Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z.z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné :
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.) Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp. splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Vytýčenie zabezpečí podľa dohody správca siete alebo žiadateľ. V prípade že vytýčenie zabezpečí žiadateľ resp. stavebník), je povinný odovzdať správcovi siete doklad o vytýčení (vytyčovací protokol) podpísaný a opečiatkovaný autorizovaným geodetom.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na tel. č. +421 232 780 799.

8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ust. §66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH vyjadrenie dňa 20.04.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/019258-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 01.04.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/019273-002

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Voderady v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Rešpektovať exist. zeleň v riešenom území - aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
4. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
5. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný

úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 17.03.2020 č. 6612007350

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať" nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z .z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjdrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 20.04.2018 č. TD/ks/649/2018/Mo
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:
distribučné plynovody: STL Pe D 225,160, 90, 63 dĺžka: 434,20 nn prevádzkový tlak: 80,00 kPa
pripojovacie plynovody: STL PE d 32 dĺžka: 115,60 m počet prípojok: 28
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len "Zákon o energetike"):

súhlasí s vydaním stavebného povolenie (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 441b, 821 09 Bratislava,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ján Klačko, tel.č. +421 32 242 3201, e-mail: jan.klacko@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.soo-distribucia.sk)
- v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, TPP 60901, TPP 70401, TPP 70201, TPP 70202, TPP 70212, STN 38 6442, STN EN 12007-1,2,3,4, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

TECHNICKE PODMIENKY:

- stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zaradení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť" k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadné mu poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Trnava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených "VŠEOBECNÝCH PODMIENOK" a ,,TECHNICKÝCH PODMIENOK" splní namiesto stavebníka SPP-D,
- Realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátneho dozoru SR v zmysle vyhlášky MPSV a R číslo 508/2009,
- Preložky plynovodov nebudú realizované v jednej línii, ale po úsekoch na jednotlivých uliciach. Z tohto dôvodu doporučujeme uzatvoriť dohodu o preložke na každý úsek zvlášť".

TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 03.04.2020 č. 5818/2020/MOc
SO 02.2.6 Plynovody STL, NTL, Prípojky:
SO 02.2.6.1 Preložka plynovodu UL Trnavská, 01 STL Distribučný plynovod, 02 STL Pripojovací plynovod, 03 Preložka OPZ - NTL plynovod: V prvom rade sa zrealizuje nová časť STL distribučného plynovodu (PE D225). V mieste kde bude plynovod prechádzať pod navrhovaným protipovodňovým kanálom je nutné dodržať" výškové kóty uloženia chráničky. Potrubie rušenej časti existujúceho plynovodu (DN200) je nutné dokonale odplyniť pomocou dusíka a na koncoch uzavrieť privarovacími dnami. Pri realizácii protipovodňového kanála bude toto potrubie kompletne odstránené. Navrhovaný plynovod povedie v zelenom páse na ul. Trnavská, pod navrhovaným protipovodňovým kanálom pred RD č.17. Nový plynovod je navrhnutý z potrubia PE100 RC. SDR17, D225, dĺžky 32,6 m. Plynovod určený na demontáž je z potrubia oceľ DN200, dĺžky 18,0 m. STL pripojovací plynovod pre RD č.16 bude takisto križovaný navrhovaným protipovodňovým kanálom. Z tohto dôvodu bude kompletne demontovaný a nahradený novým, ukončeným v zelenom páse pred protipovodňovým kanálom. Pre výstavbu protipovodňového kanálu je nutné doregulačné zariadenie DZR22 pre RD č.16 premiestniť a zrealizovať križovanie na novej časti odberného plynového zariadenia. Existujúce plynomer umiestnený v rodinnom dome č.16 sa zdemontuje, existujúce potrubie sa premostí oceľovým potrubím DN32. Plynomer bude umiestnený do navrhovaného DRZ22 pred súkromným pozemkom. Na pozemku RD č.14 bude navrhovaný protipovodňový kanál križovať NTL plynovod, preto je potrebná preložka tohto zariadenia. Navrhovaná preložka sa zrealizuje z materiálu PE100 RC SDRI I D40, resp. D63 v celkovej dĺžke 15,1 m.
SO 02.2.6.4 Preložka plynovodu U1.Severná , 01 STL Distribučm5 plynovod: Pred realizáciou protipovodňového kanála bude potrebné zrealizovať preložku STL distribučného plynovodu v mieste križovania. Nakoľko je distribučná sieť" v tomto úseku

zokruhovaná, je možné použiť odstávku plynovodu bez obtoku. V prvom rade sa zrealizuje nová časť STL distribučného plynovodu. V mieste kde bude plynovod prechádzať pod navrhovaným protipovodňovým kanálom je nutné dodržať výškové kóty uloženia chráničky. Po odsúhlasení nového plynovodu sa prekladaná časť" existujúceho plynovodu odstaví, dokonale odplyní pomocou dusíka a zdemontuje. Nové potrubie sa pripojí na existujúci distribučný plynovod, napustí plynom a odvzdušní. Navrhovaný plynovod povedie v zelenom páse na ul. Severná, pod navrhovaným protipovodňovým kanálom pred RD č.3. Nový plynovod je navrhnutý z potrubia PE100 RC, SDR17, D90, dĺžky 9,45 m. Plynovod určený na demontáž je z potrubia PE D90, dĺžky 9,45 m. SO 02.2.6.2 Preložka plynovodu Ul. Š. Moyzesa, 01 STL Distribučný plynovod, 02 STL Pripojovací plynovod, 03 Preložka OPZ - NTL plynovod: V prvom rade sa zrealizuje nová časť" STL distribučného plynovodu označený ako úsek A-B-C a úsek B-D. V mieste kde bude plynovod prechádzať" pod navrhovaným protipovodňovým kanálom je nutné dodržať výškové kóty uloženia chráničky. Po odsúhlasení nového plynovodu sa zrealizujú ostré prepoje na Ul. Š.Moyzesa a na Ul. M.Š.Trnavského. Po ukončení preložiek všetkých pripojovacích plynovodov sa existujúci plynovod odstaví. Potrubie sa dokonale odplyní pomocou dusíka a na voľných koncoch sa potrubie uzatvorí navarovacími dnami. Demontáž existujúceho potrubia sa vykoná až pri realizácii protipovodňového kanálu. Nový plynovod je navrhnutý z potrubia PE100 RC, SDR17, D160 dĺžky 27,3 m, D90 dĺžky 186,2 nt a D110 dĺžky 56,0 m. P1ynovod určený na demontáž je z potrubia oceľ DN150 dĺžky 26,0 nor, DN100 dĺžky 61,0 m a DN80 dĺžky 197,0 m. STL pripojovací plynovod P2 pre RD č.7, P3 pre RD č.8, P4 pre RDč.9, P5 pre RD č.10 a P6 pre RD č.11, P7 pre RD p.č. 2287/3, P8 pre RD č.12, P9 pre RD č.131, PIO pre RD č.13p, P 1 I pre RD č.14, P12 pre RD p.č.2069/2 budú križovať navrhovaný protipovodňový kanál a existujúci vodovod. Potrubie nového pripojovacieho plynovodu bude z PE100 RC SDR11 D32x3,0. Potrubie sa ukončí v existujúcej skrini pre doregulačné zariadenie DRZ1, kde bude osadený nový hlavný uzáver plynu guľový kohút DN25 PN16. Existujúce doregulačné zariadenie DRZ pre RD č.9,19,8,14,11,12,13, p.č.2069/2, ktoré sa nachádzajú v murovanej skrini na pozemku RD budú premiestnené. Z nového DRZ povedie NTL plynovod PE100 RC SDR11 D32x3,0, ktorý bude pripojený na existujúce potrubie OPZ. SO 02.2.6.4 Preložka plynovodu Ul.M.R.Štefánika, 01 STL Distribučni5 Plynovod, 02 STL Pripojovací plynovod: V prvom rade sa zrealizuje nová časť STL distribučného plynovodu označený ako úsek E-F-G a úsek F-H. V miestach kde bude plynovod prechádzať pod navrhovaným protipovodňovým kanálom je nutné dodržať výškové kóty uloženia chráničky. Po odsúhlasení nového plynovodu sa zrealizuje ostrý prepoj na Ul. M.R.Štefánika. Nový plynovod je navrhnutý z potrubia PE100 RC, SDR11, D63 dĺžky 150,0 m. STL pripojovací plynovod P13 pre RD č.25, P14 pre RD č.26, P15 pre RD č.27, P16 pre RD č.28, P17 pre RD č.29,30, P18 pre RD č.31, P19 pre RD č.32, P20 pre RD p.č.2176, P21 pre RD č.34, budú križovať navrhovaný protipovodňový kanál a existujúci vodovod. Potrubie nového pripojovacieho plynovodu bude z PE100 RC SDR11 D32x3,0. Potrubie sa pripojí na existujúci odplynený pripojovací plynovod pomocou objímky MB D32.

- Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v riešenej lokalite obce Cífer verejný vodovod a verejná kanalizáciu. Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začiatkom stavebných prác je nutné presnú polohu inžinierskych sietí, na základe objednávky vytýčiť v teréne pracovníci TAVOS a.s. Poklopy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do novej nivelety spevnených plôch v zmysle §27 ods. 4 zákona NR SR číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v mení neskorších predpisov. Ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií upravuje zákon NR SR č.442/2002 Z.z v znení neskorších predpisov, v §-e 19, ost.2 písm.a.) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 nt pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500mm vrátane. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,

konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov nie v celej trase ukladania vedení. Pri križovaniach s našimi vedeniami, žiadame rozvody STL, NTL a prípojky uložiť do chráničiek s presahom minimálne 1,0 /11. od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 736005. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme.

Technická inšpekcia, a.s. stanovisko dňa 20.04.2020 č. OSPD12-020
- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko dňa 28.04.2020 č. CD 27491/2020 Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer, k.ú.Cífer, investora: Obec Cífer, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Peter Škrovan, za týchto podmienok:
K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty: SO 02.2.6 Plynovody - STL, NTL, Prípojky.
1. Projektová dokumentácia rieši preložky plynových rozvodov na uliciach Trnavská, Š. Moyzesa, M.R. Štefánika a Severná z dôvodu budovania protipovodňového kanála v obci Cífer.
2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.25 1/20 12 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať" poučenie oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení
3. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251 /2012 Z. z.
4. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zem ko@zsdis.sk
5. Zemné práce-pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
6. Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor.
7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
8. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

13. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
14. Podľa § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
15. Stavebník označí stavbu štítkom podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona.

16. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
17. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
18. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 24.03.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Krajský stavebný úrad Trnava - odbor stavebného poriadku, na základe žiadosti Obce Cífer určil, podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad – Obec Voderady, ktorý vykoná a vydá rozhodnutie na hore uvedenú stavbu.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad

Obec Voderady. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Anita Gajarská
starostka obce Voderady

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli príslušných obcí - Obec Cífer a obec Voderady.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec Cífer a obec Voderady), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

13.5.2020
vyvesené dňa
podpis, pečiatka

29.5.2020
zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:
1. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

- projektant:
2. PPS projekt s.r.o., Koreszkova súp. č. 13, 909 01 Skalica
3. Ing. Rudolf Hasička - Ekosta 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava
4. Obec Voderady, Obecný úrad, 919 42 Voderady 262
5. Spoločný obecný úrad - k spisu